

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września

Obiekt : Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września.

Plac zabaw w Psarach Polskich - dostawka
--

Inwestor : Gmina Września, ul. Ratuszowa1, 62-300 Września

**Plac zabaw w Psarach Polskich - dostawka**

Budowa : Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września

Obiekt : Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września.

Data: 2016-07-22

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III	22,55	m3
2	<b>ICRB - KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi o ładowności: do 5 t Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 ( 22,55 m3 * 9,00000 = 202,95 m3 )	202,95	m3
3	<b>ZAŁ.1 - KNNR 001-0410-01-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Analogia: Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów: geowłókniną filtracyjno - separacyjną	91,00	m2
4	<b>Kalk. własna</b> Zakup, dostawa zestawu zabawowego zgodnego z dokumentacją wraz montażem (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe wg zaleceń producenta urządzenia)	1,00	kpl
5	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej z koszyczkiem dla dzieci 1-5 lat oraz i deseczką - przekazanej przez inwestora (transport Września - Psary Polskie, wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe wg zaleceń producenta urządzenia)	1,00	kpl.
6	<b>ICRD - KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa</b> Analogia: Warstwa bezpieczna z piasku płukanego dowiezionego frakcji 0,2-2 mm, bez zawartości części pylastych, ilu i gliny o frakcji 0,2-2mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	75,15	m2
7	<b>ICRD - KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa</b> Analogia: Warstwa bezpieczna z piasku płukanego dowiezionego frakcji 0,2-2 mm, bez zawartości części pylastych, ilu i gliny o frakcji 0,2-2mm: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 27,00000 ( 75,15 m2 * 27,00000 = 2 029,05 m2 )	2 029,05	m2
8	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż ŁAWEK PARKOWYCH Z OPARCIEM (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	szt

--- Koniec wydruku ---