

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września

**Obiekt :** Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września.

<b>Plac zabaw w Gutowie Małym - dostawienie urządzeń fitness</b>
--

**Inwestor :** Gmina Września, ul. Ratuszowa1, 62-300 Września

**Plac zabaw w Gutowie Małym - dostawienie urządzeń fitness**

Budowa : Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września

Obiekt : Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września.

Data: 2016-07-22

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż urządzenia ORBITEK (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
2	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż MOTYL SIEDZĄC (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
3	<b>kalk. własna</b> Zakup i montaż urządzenia WIOŚLARZ (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń produceta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
4	<b>ICRB - KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III	45,87	m3
5	<b>ICRB - KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi o ładowności: do 5 t Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 9,00000 ( 45,87 m3 * 9,00000 = 412,83 m3 )	412,83	m3
6	<b>ZAŁ.1 - KNNR 001-0410-01-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Analogia: Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów: geowłókniną filtracyjno - separacyjną	180,00	m2
7	<b>ICRD - KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa</b> Analogia: Warstwa bezpieczna z piasku płukanego dowiezonego frakcji 0,2-2 mm, bez zawartości części pylastych, ilu i gliny o frakcji 0,2-2mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	152,91	m2
8	<b>ICRD - KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa</b> Analogia: Warstwa bezpieczna z piasku płukanego dowiezonego frakcji 0,2-2 mm, bez zawartości części pylastych, ilu i gliny o frakcji 0,2-2mm: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 27,00000 ( 152,91 m2 * 27,00000 = 4 128,57 m2 )	4 128,57	m2

--- Koniec wydruku ---