

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Fundusze Sołeckie 2019

Obiekt : Utwardzenia terenu

Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokołowie

Inwestor : Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokołowie

Budowa : Fundusze Sołeckie 2019

Obiekt : Utwardzenia terenu

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**a Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokołowie**

1	KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie równinnym wraz dokumentacją geodezyjną powykonawczą	1,000	kpl	.....	.....
2	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm lub kostki betonowej, na podsypce piaskowej wraz z utylizacją	2,000	m2	.....	.....
3	KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	100,000	m	.....	.....
4	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	160,000	m2	.....	.....
5	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	160,000	m2	.....	.....
6	KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	30,000	m3	.....	.....
7	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe B15 z oporem	8,500	m3	.....	.....
8	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	100,000	m	.....	.....
9	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr. cem.	100,000	m	.....	.....
10	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, wykonywana w węźle betoniarskimi, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	160,000	m2	.....	.....
11	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	160,000	m2	.....	.....
12	KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	1,000	szt	.....	.....

Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokołowie

a. Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Sokołowie

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
13	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włączów kanałowych	1,000 szt		.....	.....
Wartość kosztorysowa robót					