

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słomowo

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słomowo

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

a Zagospodarowanie terenu

1	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	55,000 m2			
2	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2) Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (55,000 m2 * 2,00000 = 110,000 m2)	110,000 m2			
3	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	55,000 m2			
4	KNR 401-0108-06-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość wg Wykonawcy, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	17,000 m3			
5	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy ze żwiru - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	55,000 m2			
6	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=1,5\text{MPa}$, wykonywana w węźle betoniarskim, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm (pod nawierzchnię z kostki)	55,000 m2			
7	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	55,000 m2			
8	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem pod obrzeża 20x6	2,000 m3			
9	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	44,000 m			
10	kalkulacja wł. Dostawa i montaż altany drewnianej o wymiarach 4,0x7,5 ustawionej na słupach drewnianych o przekroju 12x12cm. Dach obity deską boazeryjną oraz przykryty gontem papowym. Słupy altany ustawione na kotwach stalowych zakotwionych w fundamentach betonowych. Tylne oraz boczne ściany altany obudwane do 3/4 wysokości deską boazeryjną. Ściana frontowa altany otwarta. Fundamenty zgodnie z zaleceniami producenta altany. Elementy drewniane zaimpregnowane ciśnieniowo.	1,000 kpl			
11	kalkulacja wł. Dostawa, montaż i ustawienie stołu betonowego do gry w szachy/warcaby oraz w chińczyka (wraz z wykonaniem fundamentów - w razie potrzeby)	1,000 kpl			
12	kalkulacja wł. Dostawa, montaż i ustawienie betonowego stołu do gry w piłkarzyki wraz z utwardzeniem pod stopy urządzenia (w przypadku ustawienia na miękkiej powierzchni)	1,000 kpl			

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słomowo

a. Zagospodarowanie terenu

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

13	kalkulacja wł. Dostawa, montaż i ustawienie betonowego grilla ogrodowego	1,000	kpl
----	---	-------	-----	-------	-------

14	kalkulacja wł. Dostawa, montaż i ustawienie zestawu piknikowego drewnianego - stół z dwoma ławkami bez oparcia,	3,000	kpl
----	--	-------	-----	-------	-------

b Roboty dodatkowe

15	kalkulacja wł. Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	1,000	kpl
----	---	-------	-----	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót

--- Koniec wydruku ---