

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej**

Obiekt : **Projekt budżetu na rok 2019 i 2020**

**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słomowo**

Inwestor : **Gmina Września**

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słomowo**

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

Data: 02.03.2020

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

a Zagospodarowanie terenu

b Roboty dodatkowe

--- Koniec wydruku ---

## Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Słomowo

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Objekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

Data: 02.03.2020

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>a</b>	<b>Zagospodarowanie terenu</b>		
1	<b>KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa</b> <b>Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm</b>	55,000	m2
2	<b>KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 2)</b> Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 ( 55,000 m2 * 2,00000 = 110,000 m2 )	110,000	m2
3	<b>KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV</b>	55,000	m2
4	<b>KNR 401-0108-06-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa</b> <b>Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość wg Wykonawcy, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III</b>	17,000	m3
5	<b>KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Podbudowy ze żwiru - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm</b>	55,000	m2
6	<b>KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, wykonywana w węźle betoniar skim, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm (pod nawierzchnię z kostki)</b>	55,000	m2
7	<b>KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm</b>	55,000	m2
8	<b>KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem pod obrzeża 20x6</b>	2,000	m3
9	<b>KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spo in zapr.cem.</b>	44,000	m
10	<b>kalkulacja wł.</b> <b>Dostawa i montaż altany drewnianej o wymiarach 4,0x7,5 ustawionej na słupach drewnianych o przekroju 12x12cm. Dach obity deską boazeryjną oraz przykryty gontem papowym. Słupy altany ustawione na kotwach stalowych zakotwionych w fundamentach betonowych. Tylne oraz boczne ściany altany obudwane do 3/4 wysokości deską boazeryjną. Ściana frontowa altany otwarta. Fundamenty zgodnie z zaleceniami producenta altany. Elementy drewniane zaimpregnowane ciśnieniowo.</b>	1,000	kpl
11	<b>kalkulacja wł.</b> <b>Dostawa, montaż i ustawienie stołu betonowego do gry w szachy/warcaby oraz w chińczyka (wraz z wykonaniem fundamentów - w razie potrzeby)</b>	1,000	kpl
12	<b>kalkulacja wł.</b> <b>Dostawa, montaż i ustawienie betonowego stołu do gry w piłkarzyki wraz z utwardzeniem pod stopy urządzenia (w przypadku ustawienia na miękkiej powierzchni)</b>	1,000	kpl
13	<b>kalkulacja wł.</b> <b>Dostawa, montaż i ustawienie betonowego grilla ogrodowego</b>	1,000	kpl
14	<b>kalkulacja wł.</b> <b>Dostawa, montaż i ustawienie zestawu piknikowego drewnianego - stół z dwoma ławkami bez oparcia,</b>	3,000	kpl
<b>b</b>	<b>Roboty dodatkowe</b>		
15	<b>kalkulacja wł.</b> <b>Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą</b>	1,000	kpl